

Stock Erre Inox Srl

Hilo para Muelles

Stampato venerdì 3 febbraio 2023 -06:31

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	ALMACENAMIENTO
AISI302#0020CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,20 ± 0,005 mm Rm 2200-2530 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	375,300
AISI302#0025CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,25 ± 0,005 mm Rm 2150-2473 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	430,700
AISI302#0031CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,315 ± 0,008 mm Rm 2100-2415 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	75,200
AISI302#0035CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,35 ± 0,008 mm Rm 2100-2415 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	375,600
AISI302#0040CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,40 ± 0,008 mm Rm 2100-2415 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	1.824,100
AISI302#0045CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,45 ± 0,008 mm Rm 2050-2358 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	3.388,300
AISI302#0050CM1	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,50 ± 0,008 mm Rm 2050-2358 MPa Con Jabón Bobina metálica 550	KG	1.227,700
AISI302#0050CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,50 ± 0,008 mm Rm 2050-2358 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	1.241,800
AISI302#0055CM1	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,55 ± 0,008 mm Rm 2000-2300 MPa Con Jabón Bobina metálica 550	KG	1.160,000
AISI302#0055CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,55 ± 0,008 mm Rm 2000-2300 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	3.053,400
AISI302#0060CMS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,60 ± 0,008 mm Rm 2000-2300 MPa Con Jabón Bobina metálica 760	KG	6.922,000
AISI302#0060CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,60 ± 0,008 mm Rm 2000-2300 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	2.538,500
AISI302#0060CW1	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,60 ± 0,008 mm Rm 2000-2300 MPa Con Jabón Bobina de madera 550	KG	2.389,000
AISI302#0061CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,61 + 0,008/-0,000 mm Rm 2050-2300 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	225,200

Stock Erre Inox Srl

Hilo para Muelles

Stampato venerdì 3 febbraio 2023 -06:31

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	ALMACENAMIENTO
AISI302#0065CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,65 ± 0,010 mm Rm 2000-2300 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	498,800
AISI302#0070CMS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,70 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Bobina metálica 760	KG	3.119,200
AISI302#0070CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,70 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	394,400
AISI302#0070CW1	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,70 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Bobina de madera 550	KG	2.363,900
AISI302#0070CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,70 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	1.019,400
AISI302#0075CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,75 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	1.029,500
AISI302#0080CM1	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,80 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Bobina metálica 550	KG	1.183,800
AISI302#0080CMS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,80 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Bobina metálica 760	KG	1.235,600
AISI302#0080CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,80 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	835,200
AISI302#0080CW1	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,80 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Bobina de madera 550	KG	1.904,000
AISI302#0080CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,80 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	1.961,000
AISI302#0081CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,81 ± 0,010 mm Rm 1950-2243 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	816,100
AISI302#0085CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,85 ± 0,010 mm Rm 1900-2185 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	746,800
AISI302#0090CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,90 ± 0,010 mm Rm 1900-2185 MPa Con Jabón Rollo	KG	2.864,400

Stock Erre Inox Srl

Hilo para Muelles

Stampato venerdì 3 febbraio 2023 -06:31

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	ALMACENAMIENTO
AISI302#0090CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,90 ± 0,010 mm Rm 1900-2185 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	2.340,900
AISI302#0095CSH	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 0,95 ± 0,010 mm Rm 1900-2185 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	433,100
AISI302#0100CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,00 ± 0,010 mm Rm 1900-2185 MPa Con Jabón Rollo	KG	935,200
AISI302#0100CW1	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,00 ± 0,010 mm Rm 1900-2185 MPa Con Jabón Bobina de madera 550	KG	3.166,200
AISI302#0100CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,00 ± 0,010 mm Rm 1900-2185 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	2.964,500
AISI302#0110CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,10 ± 0,015 mm Rm 1850-2128 MPa Con Jabón Rollo	KG	1.515,400
AISI302#0110CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,10 ± 0,015 mm Rm 1850-2128 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	3.120,600
AISI302#0112CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,12 ± 0,015 mm Rm 1850-2128 MPa Con Jabón Rollo	KG	314,400
AISI302#0120CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,20 ± 0,015 mm Rm 1850-2128 MPa Con Jabón Rollo	KG	1.915,400
AISI302#0120CW1	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,20 ± 0,015 mm Rm 1850-2128 MPa Con Jabón Bobina de madera 550	KG	1.029,500
AISI302#0125CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,25 ± 0,015 mm Rm 1850-2128 MPa Con Jabón Rollo	KG	2.045,800
AISI302#0126CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,26 ± 0,015 mm Rm 1850-2128 MPa Con Jabón Rollo	KG	207,800
AISI302#0130CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,30 ± 0,015 mm Rm 1800-2070 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	2.936,000
AISI302#0140CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,40 ± 0,015 mm Rm 1800-2070 MPa Con Jabón Rollo	KG	3.700,000
AISI302#0140CE5	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,40 ± 0,015 mm Rm 1800-2070 MPa Con Jabón Eurocoil de 300 kg	KG	5.991,800
AISI302#0160CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,60 ± 0,015 mm Rm 1750-2013 MPa Con Jabón Rollo	KG	2.277,600

Stock Erre Inox Srl

Hilo para Muelles

Stampato venerdì 3 febbraio 2023 -06:31

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	ALMACENAMIENTO
AISI302#0160CE5	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,60 ± 0,015 mm Rm 1750-2013 MPa Con Jabón Eurocoil de 300 kg	KG	2.094,700
AISI302#0160CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,60 ± 0,015 mm Rm 1750-2013 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	2.379,800
AISI302#0170CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,70 ± 0,015 mm Rm 1750-2013 MPa Con Jabón Rollo	KG	2.034,600
AISI302#0170CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 1,70 ± 0,015 mm Rm 1750-2013 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	269,800
AISI302#0200CE5	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,00 ± 0,015 mm Rm 1700-1955 MPa Con Jabón Eurocoil de 300 kg	KG	437,000
AISI302#0200CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,00 ± 0,015 mm Rm 1700-1955 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	601,400
AISI302#0210CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,10 ± 0,015 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Rollo	KG	194,000
AISI302#0220CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,20 ± 0,015 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Rollo	KG	333,600
AISI302#0220CE5	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,20 ± 0,015 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Eurocoil de 300 kg	KG	300,000
AISI302#0220CWS	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,20 ± 0,015 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	588,800
AISI302#0225CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,25 ± 0,015 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Rollo	KG	539,000
AISI302#0230CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,30 ± 0,020 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Rollo	KG	1.974,600
AISI302#0240CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,40 ± 0,020 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Rollo	KG	2.990,000
AISI302#0250CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,50 ± 0,020 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Rollo	KG	8.048,600
AISI302#0250CE5	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,50 ± 0,020 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Eurocoil de 300 kg	KG	2.708,400
AISI302#0260CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,60 ± 0,020 mm Rm 1650-1898 MPa Con Jabón Rollo	KG	2.006,200

Stock Erre Inox Srl

Hilo para Muelles

Stampato venerdì 3 febbraio 2023 -06:31

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	ALMACENAMIENTO
AISI302#0270CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,70 ± 0,020 mm Rm 1600-1840 MPa Con Jabón Rollo	KG	1.011,000
AISI302#0275CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,75 ± 0,020 mm Rm 1600-1840 MPa Con Jabón Rollo	KG	2.044,400
AISI302#0280CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 2,80 ± 0,020 mm Rm 1600-1840 MPa Con Jabón Rollo	KG	1.589,000
AISI302#0350CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 3,50 ± 0,020 mm Rm 1550-1783 MPa Con Jabón Rollo	KG	3.049,600
AISI302#0400CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 4,00 ± 0,020 mm Rm 1500-1725 MPa Con Jabón Rollo	KG	2.413,200
AISI302#0450CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 4,50 ± 0,025 mm Rm 1450-1668 MPa Con Jabón Rollo	KG	319,800
AISI302#0500CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 5,00 ± 0,025 mm Rm 1450-1668 MPa Con Jabón Rollo	KG	1.832,400
AISI302#0650CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 6,50 ± 0,030 mm Rm 1350-1553 MPa Con Jabón Rollo	KG	1.465,000
AISI302#0700CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 7,00 ± 0,030 mm Rm 1350-1553 MPa Con Jabón Rollo	KG	566,000
AISI302#0800CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 8,00 ± 0,030 mm Rm 1350-1553 MPa Con Jabón Rollo	KG	632,000
AISI302#0900CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 9,00 ± 0,035 mm Rm 1250-1438 MPa Con Jabón Rollo	KG	1.021,000
AISI302#1100CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 EN10270-3 D. 11,00 ± 0,035 mm Rm 1250-1438 MPa Con Jabón Rollo	KG	242,500
AISI302#1200CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 D. 12,00 ± 0,035 mm Rm 950-1150 MPa Con Jabón Rollo	KG	2.368,000
AISI302#1201CCO	Hilo para muelles AISI 302-1.4310 D. 12,00 ± 0,035 mm Rm 1050-1250 MPa Con Jabón Rollo	KG	277,000
AISI302MOHTS#0150 CCO	Hilo para muelles AISI 302Mo /1.4310HS/ X10CrNi18-8 D. 1,50 ± 0,015 mm Rm 1950-2250 MPa Con Jabón Rollo	KG	111,000
AISI302MOHTS#0150 CWS	Hilo para muelles AISI 302Mo /1.4310HS/ X10CrNi18-8 D. 1,50 ± 0,015 mm Rm 1950-2250 MPa Con Jabón Bobina de madera 760	KG	858,600
AISI316#008CSH	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 0,30 ± 0,008 mm Rm 1700-1955 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	191,400
AISI316#009CSH	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 0,35 ± 0,008 mm Rm 1675-1925 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	91,200

Stock Erre Inox Srl

Hilo para Muelles

Stampato venerdì 3 febbraio 2023 -06:31

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	ALMACENAMIENTO
AISI316#010CSH	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 0,40 ± 0,008 mm Rm 1675-1925 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	263,200
AISI316#012CSH	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 0,50 ± 0,008 mm Rm 1650-1895 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	40,800
AISI316#014CSH	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 0,60 ± 0,008 mm Rm 1625-1865 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	346,000
AISI316#018CSH	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 0,70 ± 0,010 mm Rm 1600-1840 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	276,500
AISI316#021CSH	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 0,80 ± 0,010 mm Rm 1600-1840 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	733,500
AISI316#023CSH	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 0,90 ± 0,010 mm Rm 1575-1811 MPa Con Jabón Anillo de plástico SH460K	KG	116,000
AISI316#024CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 1,00 ± 0,010 mm Rm 1575-1811 MPa Con Jabón Rollo	KG	606,200
AISI316#026CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 1,20 ± 0,015 mm Rm 1550-1780 MPa Con Jabón Rollo	KG	249,800
AISI316#030CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 1,50 ± 0,015 mm Rm 1500-1725 MPa Con Jabón Rollo	KG	58,800
AISI316#032CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 1,70 ± 0,015 mm Rm 1450-1665 MPa Con Jabón Rollo	KG	410,000
AISI316#033CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 1,80 ± 0,015 mm Rm 1400-1610 MPa Con Jabón Rollo	KG	252,200
AISI316#034CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 1,90 ± 0,015 mm Rm 1400-1610 MPa Con Jabón Rollo	KG	253,000
AISI316#036CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 2,20 ± 0,015 mm Rm 1350-1550 MPa Con Jabón Rollo	KG	370,800
AISI316#038CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 2,50 ± 0,020 mm Rm 1350-1550 MPa Con Jabón Rollo	KG	257,800
AISI316#040CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 3,00 ± 0,020 mm Rm 1300-1495 MPa Con Jabón Rollo	KG	93,200
AISI316#041CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 3,50 ± 0,020 mm Rm 1250-1435 MPa Con Jabón Rollo	KG	634,800
AISI316#043CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 4,00 ± 0,020 mm Rm 1225-1405 MPa Con Jabón Rollo	KG	1.273,400

Stock Erre Inox Srl**Hilo para Muelles**

Stampato venerdì 3 febbraio 2023 -06:31

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	ALMACENAMIENTO
AISI316#050CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 3,20 ± 0,020 mm Rm 1260-1430 MPa Con Jabón Rollo	KG	709,400
AISI316#059CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 2,40 ± 0,020 mm Rm 1350-1550 MPa Con Jabón Rollo	KG	289,400
AISI316#060CCO	Hilo para muelles AISI 316-1.4401 EN10270-3 D. 2,70 ± 0,020 mm Rm 1300-1495 MPa Con Jabón Rollo	KG	168,400
AISI316LSW#035CC O	Hilo para muelles AISI316L-1.4404 EN10270-3 D. 2,00 ± 0,015 mm Rm 1400-1610 MPa Con Jabón Rollo	KG	895,400